

ALTAO® Pod

L'abri sécurisé pour 6 vélos avec station de gonflage intégrée




Josephine Brueder, Ville de Paris

L'abri vélos sécurisé ALTAO® Pod **permet de stationner 6 vélos** en les protégeant des intempéries et du vandalisme. Cet équipement **autoportant** est très simple à installer et **ne nécessite aucuns travaux préalables**. Posé par exemple sur une place de parking voiture, le long du trottoir, il ne gêne pas les écoulements d'eau dans le caniveau grâce à ses pieds réglables. Ses **2 portes coulissantes** facilitent grandement son utilisation. Il est **équipé d'une station de gonflage à pied** intégrée. **Design, personnalisable et fonctionnel**, ces nombreux avantages ont déjà été adoptés par **Paris et New York** pour développer le **stationnement vélos résidentiel**.


+ PRODUIT

- ⊕ **Arceaux intérieurs** pour une sécurisation avec l'antivol du cycliste
- ⊕ **Protection de 6 vélos** contre le vandalisme et les intempéries
- ⊕ **2 portes coulissantes** pour un accès aisé et dégagé
- ⊕ **Simplicité de transport et d'installation**
- ⊕ **Station de gonflage vélo** intégrée



ALTAO® POD - VERSION STANDARD

Schéma légendé :



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux et traitements :

- Toit et habillage arrière : tôle d'aluminium thermolaquée ;
- Portes : structure en tube inox thermolaquée, habillage de porte en tôle galvanisée thermolaquée ;
- Arches extérieures : structure en tube acier galvanisé à chaud et thermolaquée ;
- Arche intérieure centrale : structure en tube acier galvanisé à chaud.
- Poignées : tôle inox emboutie ;
- Pédale de gonflage : tube inox

Description :

- 2 portes coulissantes donnant accès chacune à 3 places de stationnement ;
- Verrouillage des portes coulissantes par serrure à crochet et doigt de guidage ;
- Déverrouillage à clef ou par cylindre électronique ;
- Places numérotées de 1 à 6 ;
- Station de gonflage mécanique à pied intégrée avec manomètre, tuyau tressé métal et embout de gonflage universel 3 valves (Presta, Dunlop et Schrader)
- Pieds réglables



Rails intérieurs et arceaux pour attacher les vélos



Station de gonflage à pied intégrée

FINITION STANDARD - COULEURS


2 nuances possibles par abri à répartir entre 2 zones thermolaquées (couleur RAL au choix) :

- portes et structure,
- parois latérales




FINITION STANDARD - HABILLAGE


L'habillage de l'abri ALTAO Pod est réalisé en tôles pleines ou perforées suivant les motifs standards :




Vue droite



Vue de face



Vue gauche



Vue de l'arrière



OPTION - FERMETURE

> Clé supplémentaire

> Pass à clé

> Cylindre électronique



Cylindre électronique et déverrouillage par smartphone

OPTION - HABILLAGE

> Adhésivage partiel

Selon fichiers clients,
prix au m²

Autres types d'habillages (perforations, matériaux...) possibles en fonction des quantités et du type de projet



Premier box ALTAO® Pod sur-mesure de New York

OPTION - DÉCHARGEMENT ET POSE

> Déchargement et pose par Altinnova

Faites confiance à nos monteurs expérimentés, ils connaissent nos produits

> Livraison sans déchargement

Le client est équipé pour gérer le déchargement et la pose (chariot élévateur avec rallonge de fourches adaptées à la taille du mobilier)

> Livraison avec déchargement

Livraison par camion-grue ou par camion équipé d'un chariot élévateur embarqué



LIVRAISON

Entièrement monté chez Altinnova, prêt à poser.

INSTALLATION

Posé sur sol dur (enrobé, dalle béton...)
Possibilité de percer les embases des pieds pour fixation dans le sol.

GARANTIE

Structure garantie 5 ans, cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une installation non conforme à nos instructions, par une mauvaise utilisation, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien normal ou selon nos instructions.



Un des nombreux box ALTAO® Pod de la Ville de Paris



01 53 68 04 22
contact@catp.fr
www.catp.fr

CATP
23 rue Daviel 75013 PARIS