

- Accompagnement & conseil
- Gestion de la maintenance
- Assurance vol & dommage*
- Promotion & animations
- Personnalisation des vélos

*responsabilité civile en sus



3 ALTERNATIVES

Nous vous proposons 3 solutions: la Location Longue Durée (LLD)*, avec Option d'Achat (LOA)* ou la vente directe.

*pour 12, 24 ou 36 mois

INCLUANT

1 biporteur électrique

Des accessoires: pneus renforcés et antivol U ABUS Le gravage du vélo

La numérotation de la flotte si plusieurs vélos

1 assurance vol, dommage et individuelle accident

1 maintenance périodique





LES OPTIONS

- Accessoires supplémentaires*
- Équipement : casque, gilet de sécurité, etc.
- Personnalisation des vélos
- Bornes pour gestion automatisée de la flotte
- Maintenances préventives et curatives
- Assistance curative
- Vélo de courtoisie
- Livraison et maintenance des vélos sur site ou en boutique Cyclable

*support smartphone, vêtement de pluie, écarteur de danger, rétroviseur, géolocalisation, etc.





- ✓ Bac robuste avec cadenas solide
- Se conduit comme un vélo classique
- Disponible avec un bac blanc ou noir



- ✓ Un biporteur rapide permettant de manoeuvrer en toute simplicité même avec un bac chargé.
- ✓ Un bac robuste en composite qui s'ouvre et se ferme du côté du guidon.
- ✓ Transportez vos marchandises en sécurité grâce au bac étanche en composite et à son cadenas solide.
- ✓ Le BIKE-E est doté d'une assistance électrique à 8 niveaux.
- Un puissant moteur pédalier Yamaha avec capteur de puissance et changement de vitesse à variation continue Enviolo



LES VÉLOS CARGOS BABBOE

Chez Babboe Pro, vous trouverez tous les vélos cargo dédiés aux professionnels.

Nous avons conçu un vélo cargo professionnel pour chaque utilisateur. Un moyen de transport pratique, fonctionnel et durable pour le déplacement de marchandises et la livraison de services dans les villes. Très commode notamment si vous devez livrer plus de 50 kilos de marchandises!

SPÉCIFICATIONS	BABBOE PRO BIKE
Dimensions assemblé (L x l x h)	255 x 74 x 110 cm
Dimensions bac (L x l x h)	103 x 74 x 63 cm
Contenu	350 litres
Vitesse	Bike : Shimano Nexus 7 vitesses
	Bike-E: dérailleur Shimano 7 vitesses
	Bike Midmotor : variateur de vitesse Enviolo
Freins	Bike : Shimano Rollerbrake avant et arrière Bike
	Bike-E: freins à disque hydraulique Tektro Auriga (avant / arrière)
	Bike Midmotor : freins à disque hydraulique Tektro Auriga (avant / arrière)
Cadre	Cadre extra solide pourvu d'un revêtement par poudre anti-choc et, à
	l'intérieur, d'un traitement anti-rouille
Format du cadre	50 cm
Hauteur de la selle	Selle réglable en hauteur, convient aux personnes de 1m57 à 1m98
Éclairage	Bike: éclairage LED avant et arrière - fonctionne sur piles*
	Bike-E : éclairage LED avant et arrière - fonctionne sur batterie*
la a ba a	Bike Midmotor : éclairage LED AAXA avant et arrière - fonctionne sur batterie*
Jantes	Jante avant et arrière à double paroi de Weinmann
Rayons	Rayons extra solides
Tailles des roues	Roue arrière 26 pouces et roues avant 20 pouces Schwalbe Big Apple
Antivol	Bike et bike-E : antivol ABUS certifié ART-2
	Bike Midmotor : Trelock certifié ART-2
Cadenas de bac	Cadenas professionnel, adapté à une utilisation intensive
Charge bac / Charge selle	80 kg** / 100 kg**
Porte-bagages	Bike : optionnel, charge maximale 25 kg
	Bike-E: oui. Il contient la batterie. Charge maximale 25kg
	Bike Midmotor : optionnel, charge maximale 25 kg
Matériel bac	Composite en fibre de verre incurvé avec couvercle en fibre de carbone
Autonomie	400 Wh : 40-60 km OU 500 Wh : 50-70 km
Batterie	Bike-E: batterie Lithium-Ion (36V 374Wh / 36V 450Wh)
Emplesement de la hattaria	Bike Midmotor: Batterie Lithium-Ion (36V 400Wh / 36V 500Wh)
Emplacement de la batterie	Bike-E : la batterie est fixée sous le porte-bagages
Tanana da da cara	Bike Midmotor : la batterie est fixée sous le banc dans le bac
Temps de charge	4 à 6 heures
Moteur	Bike-E: moteur GWA Energy sans entretien 36V 250W
Chargour do la batteria	Bike Midmotor : moteur central Yamaha, 250W, couple 70Nm (pic 80Nm)
Chargeur de la batterie	Bike-E : 38V 2.1A Bike Midmotor : 42V 4.0A
	DIRE WHATHOUT . 42 V 4.UM

^{*}L'éclairage est conforme aux réglementations allemande, française et danoise du StVZO.

^{**}Le vélo cargo Babboe Pro Bike a été testé par le SGS (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n'ont pas été testées. Le vélo cargo Babboe Pro Bike-E et Bike Midmotor a été testé par le SGS et le TÜV (organisme de certification indépendant). Les poids indiqués sont les valeurs maximales qui ont été testées. Les valeurs supérieures n'ont pas été testées.







Variateur de vitesse Enviolo



Console Midmotor



Couvercle