

FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le Midibus qui fait tout comme les grands :

Le CITIBUS

MIDIBUS 25 PLACES ASSISES + 43 PLACES DEBOUT + 1 CONDUCTEUR



Longueur	9 515 mm
Largeur	2 409 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 169 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 156kW (213cv) à 2 300tr/min
BVA ALLISON T280R, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Réservoirs : gas oil 215 litres, Ad Blue 19 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendants du poste de conduite
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Eclairage conducteur

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe type urbain, revêtement tissu, coque AR anti-vandalisme, accoudoir relevable sur siège PMR
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 1 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation intégrale passagers et conducteur puissance 28 kW total
Eclairage latéral longitudinal par rélettes intégrées aux voussoirs
Baies latérales simple vitrage teinté dont 4 baies ouvrantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV (1 vantail), et centrale (2 vantaux) à commande pneumatique, ouvrantes vers l'intérieur
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.



Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente l'Autobus éprouvé à capacité impressionnante :

Le CITIPOINT

AUTOBUS 31 PLACES ASSISES + 77 PLACES DEBOUT + 1 CONDUCTEUR



Longueur	12 030 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 136 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 209kW (284cv) à 2 100tr/min
BVA ZF 6AP 1200B Ecolife, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur Intarder intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Réservoirs : gas oil 300 litres, Ad Blue 48 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendants du poste de conduite + climatisation conducteur 4KW
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Eclairage conducteur

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe type urbain, revêtement tissus, coque AR anti-vandalisme, accoudoir relevable sur siège PMR
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 1 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation numérique intégrale 39kW
Eclairage latéral longitudinal par réglettes intégrées aux voussoirs
Baies latérales simple vitrage teinté dont 6 baies ouvrantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV, centrale et AR (2 vantaux) à commande pneumatique, ouvrantes vers l'intérieur
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente :

L'IVECO CROSSWAY

AUTOCAR SCOLAIRE 47 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Photos non contractuelles

Longueur	10 757 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 455 mm
Volume de soute à bagages	3 m³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance maxi 235 kW (320 ch.)
Boîte de vitesses automatisée ZF AS Tronic lite 6
Ralentisseur électromagnétique à commande couplée au frein principal (possibilité de découplage pour commande manuelle)
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques, ABS, EBS, ASR
Réservoirs GO : 310 L
Roue de secours

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissus, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers au sol 4 aérothermes et gaine de diffusion au sol
Climatisation à diffusion générale
Eclairage principal du compartiment passagers à LED blanches au centre du couloir
Eclairage d'ambiance à LED bleues piloté indépendamment
Toutes baies teintées dont 5 en partie supérieure aérantes
Sol plancher et emmarchements en revêtement antidérapant

ESPACE CONDUCTEUR

Siège conducteur avec têtière intégrée à suspension pneumatique, avec ceinture de sécurité
Chauffage par aérotherme et dégivrage
Pare soleil simple frontal
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
Radio

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Porte avant simple vantail
Porte médiane louvoyante extérieure à 2 vantaux asymétriques + sécurité avec banquette basculante
 Protection anti corrosion par trempé cataphorétique, complétée par apprêt et par laque de finition à base de résines polyuréthane

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.
 Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente :

L'IVECO CROSSWAY

AUTOCAR SCOLAIRE 57 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 21 PLACES DEBOUT



Photos non contractuelles

Longueur	12 097 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 455 mm
Volume de soute à bagages	5,1 m³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance maxi 235 kW (320 ch.)
Boîte de vitesses automatisée ZF AS Tronic lite 6
Ralentisseur électromagnétique à commande couplée au frein principal (possibilité de découplage pour commande manuelle)
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques, ABS, EBS, ASR
Réservoirs GO : 310 L
Roue de secours

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers au sol 4 aérothermes et gaine de diffusion au sol
Climatisation à diffusion générale
Eclairage principal du compartiment passagers à LED blanches au centre du couloir
Eclairage d'ambiance à LED bleues piloté indépendamment
Toutes baies teintées dont 5 en partie supérieure aérantes
Sol plancher et emmarchements en revêtement antidérapant

ESPACE CONDUCTEUR

Siège conducteur avec têtière intégrée à suspension pneumatique, avec ceinture de sécurité
Chauffage par aérotherme et dégivrage
Pare soleil simple frontal
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
Radio

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Porte avant simple vantail
Porte médiane louvoyante extérieure à 2 vantaux asymétriques + sécurité avec banquette basculante
 Protection anti corrosion par trempé cataphorétique, complétée par apprêt et par laque de finition à base de résines polyuréthane

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.
 Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente :

L'IVECO CROSSWAY

AUTOCAR SCOLAIRE 63 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Photos non contractuelles

Longueur	12 962 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 455 mm
Volume de soute à bagages	6,1 m³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance maxi 235 kW (320 ch.)
Boîte de vitesses automatisée ZF AS Tronic lite 6
Ralentisseur électromagnétique à commande couplée au frein principal (possibilité de découplage pour commande manuelle)
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques, ABS, EBS, ASR
Réservoirs GO : 310 L
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège conducteur avec têtière intégrée à suspension pneumatique, avec ceinture de sécurité
Chauffage par aérotherme et dégivrage
Pare soleil simple frontal
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers au sol 4 aérothermes et gaine de diffusion au sol
Climatisation à diffusion générale
Eclairage principal du compartiment passagers à LED blanches au centre du couloir
Eclairage d'ambiance à LED bleues piloté indépendamment
Toutes baies teintées dont 5 en partie supérieure aérantes
Sol plancher et emmarchements en revêtement antidérapant

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Porte avant simple vantail
Porte médiane louvoyante extérieure à 2 vantaux asymétriques + sécurité avec banquette basculante
 Protection anti corrosion par trempé cataphorétique, complétée par apprêt et par laque de finition à base de résines polyuréthane

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.
 Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.



Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

**FCC ISUZU BUS, vous présente l'Autocar Interurbain moderne
aux dimensions maîtrisées :**

Le KENDO Diesel

AUTOCAR DE LIGNE 59 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 21 PLACES DEBOUT



Longueur	12 311 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 440 mm
Volume de soute à bagages	5,9 m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 269kW (370cv) à 2 100tr/min
BVA ZF 6AP 1400 Ecolife, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur Intarder intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS, ASR
Réservoirs GO : 350 L et **AD BLUE** : 43 L
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétensionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendant du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil simple frontal à commande électrique
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Eclairage conducteur
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 2 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation intégrale 36,4kW à diffusion individuelle
Eclairage latéral longitudinal par réglettes intégrées aux voussoirs
Baies latérales en double vitrage surteinté, dont 5 baies coulissantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV 1 vantail et AR 2 vantaux à commande pneumatique, ouvrantes vers l'intérieur
 Traitement anti-corrosion par cathodose (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

**FCC ISUZU BUS, vous présente l'Autocar Bio GNV CHNS
au service de notre environnement :**

Le KENDO GNV

AUTOCAR DE LIGNE 63 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Longueur	12 990 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 634 mm
Volume de soute à bagages (sans lift)	7,5 m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 239kW (325cv) à 2 000tr/min
BVA ZF 6AP 1400 Ecolife, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur Intarder intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS, ASR
Réservoirs GNV : 5 réservoirs de 304 lt chacun (type 3)
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétensionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendant du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil simple frontal
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Eclairage conducteur
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissus, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 2 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation intégrale 36,4kW à diffusion individuelle
Eclairage latéral longitudinal par réglettes intégrées aux voussoirs
Baies latérales double vitrage surteinté 88%
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV 1 vantail et AR 2 vantaux à commande pneumatique, ouvrantes vers l'intérieur
 Traitement anti-corrosion par cathodose (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente :

Le MAN INTERCITY

AUTOCAR 63 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Photos non contractuelles

Longueur	13 254 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 400 mm
Volume de soute à bagages	4,9 m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance maxi 213 kW (290 ch.)
Boîte de vitesses automatique ZF EcoLife
Ralentisseur ZF INTARDER à commande au volant et couplage au pied à 3 paliers, Couplage du ralentisseur à la pédale de frein
Direction à assistance hydraulique
Freinage pneumatique intégral à double-circuit géré par électronique EBS avec fonctions ABS et ASR.
Réservoirs GO : 300 L
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège conducteur avec tête intégrée à suspension pneumatique, avec ceinture de sécurité 3 points
Chauffage par aérotherme
Dégivrage et désembuage pare-brise par air pulsé chaud
Pare-soleil à commande électrique sur pare-brise 2/3
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, accoudoir rabattable et poignée à l'arrière du siège, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage par radiants en plinthe
Climatisation intégrale 32 kW couvrant l'espace passager + conducteur
Eclairage par tubes fluorescents en position centrale au pavillon
Simple-vitrage latérale surteinté 6 baies aérantes
Revêtement du sol Gerflor Tarabus

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse avant et arrière
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage au-dessus des emmarchements

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Porte accès AV : pneumatique à 1 battant, louvoyante extérieure, double-vitrage
Porte accès médian : pneumatique à 2 battants, louvoyante extérieure
 Traitement anticorrosion par cathodisation de l'ossature, bouchonnage des corps creux à la cire

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.



Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le MiniBus qui a tout d'un Grand :

Le NOVO CITILIFE

MIDIBUS 21 PLACES ASSISES + 38 PLACES DEBOUT + 1 CONDUCTEUR



Longueur	7 863 mm
Largeur	2 435 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 184 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 137kW (186cv) à 2 500tr/min
BVA ALLISON 2100, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Réservoirs : gas oil 130 litres, Ad Blue 30 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendants du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Eclairage conducteur

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie fixe type urbain, revêtement tissus, coque AR anti-vandalisme, accoudoir relevable sur siège PMR
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 1 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation intégrale 9kW
Eclairage latéral longitudinal par réglettes intégrées aux voussoirs
Baies latérales simple vitrage teinté dont 4 baies ouvrantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV (1 vantail), et centrale (2 vantaux) à commande pneumatique, ouvrantes vers l'intérieur
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.



Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le Minicar qui fait le Maximum :

Le GRAND TORO

AUTOCAR INTERURBAIN 37 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Longueur	8 516 mm
Largeur	2 350 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 347 mm
Volume de soute à bagages	4,6m³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 155kW (213cv) à 2 300tr/min
BVA ALLISON T3270R, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur hydraulique Intarder intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, ESP, ASR
Réservoirs gas-oil 190 litres, AdBlue 31 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appui tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage (2 au niveau des pieds, 2 au niveau du volant, 2 au niveau du buste) **et dégivrage** indépendants du poste de conduite + **climatisation conducteur 4Kw**
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Dispositif multimédia au tableau de bord intégrant **Radio**

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, appui tête avec têtière en cuir, accoudoir rabattable, ceinture de sécurité à enrouleur, filet porte-revues, tablette
Chauffage passagers (rampes radiantes sur côté droit (2) et gauche (1), protégé par des carters en aluminium)
Climatisation intégrale 21,5kW à diffusion individuelle
Eclairage intégré aux racks à bagages
Baies latérales double vitrage teinté
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR à commande pneumatique
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le Minicar qui fait le Maximum :

Le GRAND TORO

AUTOCAR INTERURBAIN 37 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Longueur	8 516 mm
Largeur	2 350 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 347 mm
Volume de soute à bagages	4,6m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 155kW (213cv) à 2 300tr/min
Boîte de vitesses manuelle ZF, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur électromagnétique TELMA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, ESP, ASR
Réservoirs gas-oil 190 litres, AdBlue 31 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appui tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage (2 au niveau des pieds, 2 au niveau du volant, 2 au niveau du buste) **et dégivrage** indépendants du poste de conduite + **climatisation conducteur 4Kw**
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Dispositif multimédia au tableau de bord intégrant **Radio**

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, appui tête avec têtière en cuir, accoudoir rabattable, ceinture de sécurité à enrouleur, filet porte-revues, tablette
Chauffage passagers (rampes radiantes sur côté droit (2) et gauche (1), protégé par des carters en aluminium)
Climatisation intégrale 21,5kW à diffusion individuelle
Eclairage intégré aux racks à bagages
Baies latérales double vitrage teinté
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR à commande pneumatique
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le Midicar construit pour durer :

Le TURQUOISE

MINICAR SCOLAIRE 33 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Longueur	7 720 mm
Largeur	2 320 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 330 mm
Volume de soute à bagages	3,6m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 140kW (190cv) à 2 600tr/min
Boîte de vitesses automatisée NEES, 6 rapports AV, 1 rapport AR.
Ralentisseur électrique TELMA 50-80 AF couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, ESP, ASR
Réservoirs : gas oil 190 litres, Ad Blue 16 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage (2 au niveau des pieds, 2 au niveau du volant, 2 au niveau du buste) **et dégivrage** indépendants du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, appui tête avec têtière en cuir, accoudoir rabattable, ceinture de sécurité à enrouleur, filet porte-revues, tablette
Chauffage passagers (rampes radiantes sur côté droit (2) et gauche (1), protégé par des carters en aluminium)
Climatisation intégrale avec diffuseurs individuels
Eclairage par LED intégré aux racks à bagages
Baies latérales simple vitrage teinté avec 4 baies coulissantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR à commande pneumatique
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le Midicar construit pour durer :

Le TURQUOISE

MINICAR SCOLAIRE 33 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 6 PLACES DEBOUT



Longueur	7 720 mm
Largeur	2 320 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 330 mm
Volume de soute à bagages	3,6m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINÉMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 140kW (190cv) à 2 600tr/min
Boîte de vitesses manuelle ISUZU, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur électrique TELMA 50-80 AF couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, ESP, ASR
Réservoirs : gas oil 190 litres, Ad Blue 16 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage (2 au niveau des pieds, 2 au niveau du volant, 2 au niveau du buste) et **dégivrage** indépendants du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil simple frontal à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, appui tête avec têtière en cuir, accoudoir rabattable, ceinture de sécurité à enrouleur, filet porte-revues, tablette
Chauffage passagers (rampes radiantes sur côté droit (2) et gauche (1), protégé par des carters en aluminium)
Climatisation intégrale avec diffuseurs individuels
Eclairage par LED intégré aux racks à bagages
Baies latérales simple vitrage teinté avec 4 baies coulissantes
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR à commande pneumatique
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.




Secteur **NORD**
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur **EST**
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur **OUEST**
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur **SUD**
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91



FCC se définit depuis sa création en 1979, comme l'agitateur du monde de l'autocar, une stratégie claire depuis 40 ans, orienté vers et pour le client

Fort de ses 30 ans d'expérience dans la location en France et dans les DOM-TOM, FCC propose des véhicules type petite capacité, scolaire, lignes mixte, à la locations pour des durées variables selon les besoins de nos clients.

Les avantages de la location est un budget maîtrisé et sans investissement lourd.

La location est le meilleur moyen de tester le produit pour tendre vers un achat de véhicules.

Notre atout est notre connaissance du métier.

notre engagement fait la différence

FCC ISUZU BUS, vous présente le MidiCar adapté aux exigences des Territoires :

Le VISIGO INTERURBAIN

MIDICAR INTERURBAIN 39 PLACES ASSISES + 1 CONDUCTEUR + 10 PLACES DEBOUT



Longueur	9 660 mm
Largeur	2 454 mm
Hauteur H.T. avec clim	3 368 mm
Volume de soute à bagages (sans lift)	5,5 m ³

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MOTORISATION – CHAÎNE CINEMATIQUE

Moteur Euro 6
 Puissance 239kW (320cv) à 2 300tr/min
BVA ZF AP 1200 ECOLIFE, 6 rapports AV, 1 rapport AR
Ralentisseur INTARDER ZF ECOLIFE intégré à la BVA, couplé au frein de service + commande au volant
Direction à assistance hydraulique
Freinage AV et AR à disques ventilés, double circuit ABS, EBS
Réservoirs : gas oil 250 litres, Ad Blue 19 litres
Roue de secours

ESPACE CONDUCTEUR

Siège réglable à suspension pneumatique, appuie tête, ceinture 3 points avec prétentionneur
Chauffage par aérotherme et **dégivrage** indépendant du poste de conduite + **climatisation conducteur**
Pare soleil frontal double à commande manuelle
Rétroviseurs extérieurs démontables et dégivrants à réglage électrique
Radio

ESPACE VOYAGEURS

Siègerie inclinable, tissu, appui tête intégré, accoudoir rabattable, ceinture de sécurité à enrouleur
Chauffage passagers en plinthes, par convecteur (1 à gauche et 2 à droite, protection par carter en aluminium sur toute la longueur)
Climatisation intégrale espace passagers (28,4kW) à diffusion individuelle
Eclairage central intégré aux racks à bagages
Baies latérales double vitrage teinté
Revêtement de sol en vinyle antidérapant et facile d'entretien

SECURITE EQUIPEMENT

Sécurité porte reverse AR et AR
Ouverture/fermeture de la porte AV par télécommande
Eclairage de l'embarquement

CARROSSERIE ET STRUCTURE

Portes louvoyantes AV et AR à commande pneumatique
 Traitement anti-corrosion par cataphorèse (bain et four de séchage)

LE SERVICE CLIENT FCC

Depuis plus de 40 ans, le S.A.V. est l'un des atouts majeurs de FCC.

Une équipe réactive de spécialistes S.A.V. FCC sont là pour répondre à toutes vos attentes.

Nos techniciens interviennent directement sur vos sites en complémentarité avec vos équipes. Tout au long de la vie du véhicule, et pas seulement pendant la période de garantie, un suivi est assuré par notre équipe, soit directement, soit en liaison avec le réseau, notamment en cas d'actions systématiques de remise à niveau technique.

Nos équipes s'appuient bien entendu sur le réseau SAV Partenaire.



Secteur NORD
 Hervé BOISSON
 Tel: 06.71.90.45.09

Secteur EST
 Eric LEFRANCOIS
 Tel: 06.22.25.05.72

Secteur OUEST
 Patrick DERVILLIER
 Tel: 06.09.33.12.79

Secteur SUD
 Raphaël COUTURIER
 Tel: 06.23.25.60.91

